



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 14 kwietnia 2026 r.

Poz. 908

ROZPORZĄDZENIE WOJEWODY LUBUSKIEGO

z dnia 13 kwietnia 2026 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatu krośnieńskiego, powiatu słubickiego, powiatu zielonogórskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu wschowskiego, powiatu żagańskiego, powiatu żarskiego oraz w mieście Zielona Góra

Na podstawie art. 28 ust. 3 i ust. 4 pkt 1, pkt 3 lit. b, pkt 7, pkt 11, pkt 17, pkt 25, pkt 26 ustawy z dnia 21 listopada 2025r. o zdrowiu zwierząt (Dz. U., poz. 1795) oraz art. 4 pkt 55, art. 9 ust. 1 lit. a (ii) oraz art. 53 – 71 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 z dnia 9 marca 2016r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 84 z 31.03.2016, str. 1 z późn. zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem nr 2016/429”, a także art. 2, art. 21 ust. 1 lit. a i b, art. 22 ust. 4, art. 24, art. 25, art. 27, art. 28, art. 29 – 35, art. 40, art. 42 – 44, art. 46 – 47 oraz art. 49 – 51 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. Urz. UE L 174 z 03.06.2020, str. 64 z późn. zm.), zwanego dalej również „rozporządzeniem nr 2020/687”, w związku ze stwierdzeniem ogniska choroby – rzekomego pomoru drobiu (ND) na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, w landzie Brandenburgia, w powiecie Oder – Spree, w miejscowości Neuzelle (ognisko choroby nr DE-ND-2026-00001), w powiecie nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański, w miejscowości Wierzbnica (ognisko choroby nr 26/2026/nd), na terytorium Republiki Federalnej Niemiec, w landzie Brandenburgia, w powiecie Märkisch – Oderland, w miejscowości Lindendorf (ognisko choroby nr DE-ND-2026-00031), w powiecie nowosolskim, w gminie Bytom Odrzański, w miejscowości Bycz (ognisko choroby nr 34/2026/ndc), w powiecie nowosolskim, w gminie Kozuchów, w miejscowości Studzieniec (ognisko choroby nr 30/2026/nd), w powiecie zielonogórskim, w gminie Nowogród Bobrzański, w miejscowości Kaczenice (ognisko choroby nr 32/2026/nd), w powiecie nowosolskim, w gminie Nowa Sól, w miejscowości Kiełcz (ognisko choroby nr 35/2026/nd), w województwie wielkopolskim, w powiecie wolsztyńskim, w gminie Siedlec, w miejscowości Chobienice (ognisko choroby nr 36/2026/nd), na wniosek Lubuskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z 13 kwietnia 2026r., zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Wojewody Lubuskiego z dnia 26 lutego 2026r. w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatu krośnieńskiego, powiatu słubickiego, powiatu zielonogórskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu wschowskiego, powiatu żagańskiego, powiatu żarskiego oraz w mieście Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubuskiego, poz. 387 z późn. zm.), zwanym dalej „rozporządzeniem Wojewody Lubuskiego”, wprowadza się, następujące zmiany:

1) zmianie ulega tytuł rozporządzenia Wojewody Lubuskiego, który otrzymuje brzmienie:

„rozporządzenie w sprawie zwalczania rzekomego pomoru drobiu (ND) na terenie powiatu krośnieńskiego, powiatu ślubickiego, powiatu zielonogórskiego, powiatu nowosolskiego, powiatu wschowskiego, powiatu żagańskiego, powiatu żarskiego, powiatu świebodzińskiego oraz w mieście Zielona Góra”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Za obszar zapowietrzony rzekomym pomorem drobiu (ND), zwany dalej „obszarem zapowietrzonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie krośnieńskim, w gminie Gubin, miejscowość Budoradz oraz części miejscowości: Żytowań, Drzeńsk Wielki i Gubin leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00001;

2) w powiecie nowosolskim:

a) w gminie Nowa Sól, części miejscowości Kiełcz leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz części miejscowości: Lelechów, Lubieszów leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz części miejscowości: Nowa Sól, Kiełcz, Nowe Żabno, Przyborów, Stara Wieś leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

b) w gminie Bytom Odrzański, miejscowość Bycz, części miejscowości Bytom Odrzański, Królikowice, Małaszowice, Tarnów Bycki, Wierzbica leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz części miejscowości: Bycz, Tarnów Bycki leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

c) w gminie Nowe Miasteczko, część miejscowości Rejów leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz część miejscowości Rejów leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

d) w gminie Siedlisko, część miejscowości Siedlisko leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz część miejscowości Siedlisko leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

e) w gminie Otyń, część miejscowości Czaśław leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd,

f) w gminie Kozuchów, części miejscowości: Książ Śląski, Miocin Dolny, Podbrzezie Dolne, Radwanów, Studzieniec, Słocina leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz część miejscowości Lasocin znajdująca się w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd;

3) w powiecie zielonogórskim:

a) w gminie Nowogród Bobrzański, części miejscowości: Bogaczów, Drągowina, Kaczenice, Kłępina, Kotowice, Niwiska, Sobolice leżące w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd,

b) w gminie Świdnica, część miejscowości Piaski leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd,

c) w gminie Babimost, część miejscowości Nowe Kramsko leżąca w promieniu do 3 km od ogniska choroby nr 36/2026/nd.

2. Obszar, o którym mowa w ust. 1, określa mapa stanowiąca załącznik nr 1, załącznik nr 3, załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem czerwonym.

3. Za obszar zagrożony wystąpieniem rzekomego pomoru drobiu (ND), zwany dalej „obszarem zagrożonym”, uznaje się teren obejmujący:

1) w powiecie krośnieńskim:

a) w gminie Maszewo, części miejscowości: Bytomiec i Miłów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00001,

b) w gminie Gubin, miejscowości: Kosarzyn, Drzeńsk Mały, Jaromirowice, Komorów, części miejscowości: Żytowań, Drzeńsk Wielki i Gubin leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00001 oraz części miejscowości: Łomy, Chlebowo, Wałowice, Bieżyce, Gubinek, Żenichów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00001;

2) w powiecie słubickim:

a) w gminie Cybinka, części miejscowości: Krzesin i Rapice leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00001,

b) w gminie Górzycza, części miejscowości Górzycza i Pamięcin leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00031,

c) w gminie Słubice, części miejscowości Pławidło i Nowy Lubusz leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr DE-ND-2026-00031;

3) w powiecie zielonogórskim:

a) w gminie Nowogród Bobrzański, miejscowość Kamionka, części miejscowości: Pierzwin, Urzuty leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz miejscowości: Dobroszów Wielki, Kamionka, Turów, Pierzwin, Podgórzycze, Popowice, Przybymierz, Skibice, Urzuty, części miejscowości Bogaczów, Drągowina, Kaczenice, Klepina, Kotowice, Niwiska, Sobolice leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd, części miejscowości Cieszów, Dobroszów Mały, Krzywa, Wysoka, Nowogród Bobrzański leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd,

b) w gminie Świdnica, miejscowość Koźła, część miejscowości Piaski leżąca w promieniu od 3 do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd, części miejscowości: Buchałów, Grabowiec, Koźła, Letnica, Lipno, Słone, Wilkanowo, Świdnica leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd,

c) w gminie Babimost, miejscowości: Babimost, Podmokle Wielkie, część miejscowości Nowe Kramsko leżąca w promieniu od 3 do 10 km od ogniska choroby nr 36/2026/nd, części miejscowości: Laski, Podmokle Małe leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 36/2026/nd,

d) w gminie Kargowa, części miejscowości: Stary Jaromierz, Wojnowo leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 36/2026/nd;

4) w powiecie nowosolskim:

a) w gminie Otyń, miejscowości: Konradowo, Zakęcie, Ługi, część miejscowości Czaśław leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd, części miejscowości: Modrzyca, Niedoradz, Otyń leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz części miejscowości: Konradowo, Modrzyca, Otyń, Zakęcie leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

b) w gminie Nowa Sól, miejscowość Kiełcz, części miejscowości: Nowa Sól, Ciepeliów, Nowe Żabno, Przyborów, Stara Wieś leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz miejscowości Nowe Żabno, Stara Wieś, część miejscowości Kiełcz leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc, części miejscowości Nowa Sól, Ciepeliów, Przyborów, Rudno, Wrociszów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby 34/2026/ndc oraz miejscowości: Ciepeliów, Rudno, Stary Staw, Wrociszów, części miejscowości: Lelechów, Lubieszów leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd, części miejscowości: Nowa Sól, Nowe Żabno leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz miejscowości: Rudno, Ciepeliów, Wrociszów, części miejscowości: Nowa Sól, Kiełcz, Nowe Żabno, Przyborów, Stara Wieś leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd, części miejscowości: Lelechów, Lubieszów, Stany Lipiny, Stary Staw leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

c) w gminie Nowe Miasteczko, miejscowości: Nowe Miasteczko, Gołaszyn, Nieciecz, Popęszyce, Rejów, Żuków, Miłaków, części miejscowości: Borów Polski, Borów Wielki, Konin Szyba leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz miejscowości Nowe Miasteczko, Borów Polski, Gołaszyn, Miłaków, Nieciecz, Żuków, część miejscowości Rejów leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc, części miejscowości Borów Wielki, Konin Szyba, Popęszyce leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz miejscowości: Nowe Miasteczko, Borów Polski, Gołaszyn, Nieciecz, część miejscowości Rejów leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd, części miejscowości: Borów Wielki, Konin Szyba, Miłaków, Popęszyce, Żuków leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

d) w gminie Siedlisko, miejscowości: Piękne Kąty, Różanówka, Siedlisko, części miejscowości: Bielawy, Borowiec, Zwierzyniec leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz miejscowości Piękne Kąty, Różanówka, Zwierzyniec, część miejscowości Siedlisko leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc, części miejscowości Bielawy, Borowiec leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby 34/2026/ndc oraz miejscowości: Piękne Kąty, Zwierzyniec, część miejscowości Siedlisko leżąca w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd, części miejscowości: Bielawy, Borowiec, Różanówka leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

e) w gminie Kozuchów, miejscowość Bielice, części miejscowości: Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin, Solniki, Zawada leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz miejscowości Bielice, Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin, części miejscowości Czciradz, Sokołów, Solniki, Zawada leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc oraz miejscowości: Kozuchów, Broniszów, Czciradz, Mirocin Górny, Mirocin Średni, Podbrzezie Górne, Sokołów, części miejscowości: Książ Śląski, Mirocin Dolny, Podbrzezie Dolne, Radwanów, Studzieniec, Słocina leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd, części miejscowości: Cisów, Drwalewice, Lasocin, Solniki, Stypułów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz części miejscowości: Broniszów, Radwanów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd oraz miejscowości: Bielice, Czciradz, Drwalewice, Dziadoszyce, Sokołów, część miejscowości Lasocin znajdująca się w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd, części miejscowości: Kozuchów, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Solniki, Słocina, Zawada leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd,

f) w gminie Bytom Odrzański, miejscowości: Bytom Odrzański, Wierzbica, Bodzów, Bonów, Bycz, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Tarnów Bycki leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz miejscowości Bodzów, Bonów, Drogomil, Popowo, części miejscowości Bytom Odrzański, Królikowice, Małaszowice, Tarnów Bycki, Wierzbica leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/nd oraz miejscowości: Bytom Odrzański, Drogomil, Królikowice, Małaszowice, Popowo, Wierzbica, części miejscowości: Bycz, Tarnów Bycki leżące w promieniu od 3 km do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd, części miejscowości: Bodzów, Bonów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd;

5) w powiecie wschowskim, w gminie Sława, część miejscowości Tarnów Jezierny leżąca w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 35/2026/nd;

6) w powiecie żagańskim:

a) w gminie Niegosławice, miejscowość Zimna Brzeźnica, części miejscowości: Bukowica, Mycielin, Nowa Jabłona, Stara Jabłona leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz części miejscowości Bukowica, Mycielin, Nowa Jabłona, Stara Jabłona, Zimna Brzeźnica leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc,

b) w gminie Szprotawa część miejscowości Długie leżąca w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 26/2026/nd oraz część miejscowości Długie leżąca w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 34/2026/ndc,

c) w gminie Brzeźnica, części miejscowości Chotków, Przylaski, Wichów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz części miejscowości: Brzeźnica, Marcinów, Przylaski, Stanów leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd,

d) w gminie Żagań, części miejscowości: Gorzupia i Gorzupia Dolna leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd;

7) w mieście Zielona Góra, sołectwa: Barcikowice, Zatonie, części sołectw Drzonków, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ochła, Sucha, Ługowo leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 30/2026/nd oraz części sołectw Jarogniewice, Jeleniów, Ochła leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd;

8) w powiecie żarskim, w gminie Żary, część miejscowości Dąbrowiec leżąca w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 32/2026/nd;

9) w powiecie świebodzińskim, w gminie Zbąszynek, części miejscowości: Chlastawa, Kosieczyn, Kręcko leżące w promieniu do 10 km od ogniska choroby nr 36/2026/nd.

4. Obszar, o którym mowa w ust. 3, określa mapa stanowiąca załącznik nr 1, załącznik nr 3, załącznik nr 4, załącznik nr 5 oraz załącznik nr 6 do rozporządzenia – w części zaznaczonej kolorem niebieskim.”.

§ 2. Dodaje się załącznik nr 6 do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego – Mapa obszaru zapowietrzonego w powiecie zielonogórskim od ogniska choroby nr 36/2026/nd oraz obszaru zagrożonego w powiecie zielonogórskim i w powiecie świebodzińskim od ogniska choroby nr 36/2026/nd, który otrzymuje brzmienie, określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 3. 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miejscowości wchodzących w skład obszarów, o których mowa w § 2 rozporządzenia Wojewody Lubuskiego.

2. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Wojewoda Lubuski
Marek Cebula

Załącznik
do rozporządzenia Wojewody Lubuskiego
z dnia 13 kwietnia 2026r.

Mapa obszaru zapowietrzonego w powiecie zielonogórskim od ogniska choroby nr 36/2026/nd oraz obszaru zagrożonego w powiecie zielonogórskim i w powiecie świebodzińskim od ogniska choroby nr 36/2026/nd

